Candera System

Different namespace than 'Candera' for EnumDataTypes

```
#define ENUM_DATA_TYPE_NAMESPACE MyNamespace        // <-- new!

#define ENUM_DATA_TYPE \
    ENUM_DATA_TYPE_BEGIN(SomeEnum) \
        ENUM_DATA_TYPE_ITEM(SomeItem0) \
        ENUM_DATA_TYPE_ITEM_VALUE(SomeItem1, 4) \
        ENUM_DATA_TYPE_ITEM(SomeItem2) \
        ENUM_DATA_TYPE_ITEM_INVISIBLE(InvisibleItem) \
        ENUM_DATA_TYPE_ITEM_VALUE(SomeItem3, 7) \
    ENUM_DATA_TYPE_END(SomeEnum)

#include <Candera/System/MetaInfo/EnumDataType.h>
```

If ENUM_DATA_TYPE_NAMESPACE is defined before including EnumDataType.h, the enum 'SomeEnum' will be placed into MyNamespace. Without that (ENUM_DATA_TYPE_NAMESPACE is not defined), SomeEnum is placed automatically into namespace Candera.

Revision #2
Created 2023-03-02 07:39:50 UTC by Kanai Tomoaki
Updated 2023-06-14 01:38:01 UTC by Kanai Tomoaki